

Showa



## Nylon-Handschuhe SHOWA BO600 Top Fit

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105402, Marke: Showa

### Eigenschaften

- Marke: SHOWA
- Handschuhtyp: Textil
- Puderfrei
- Material: Nylon
- Texturierte Fingerspitzen
- Verpackungsform: Beutel
- 2. Schnittschutz EN388:2016: 1
- 3. Weiterreißfestigkeit EN388:2016: 3
- 4. Durchstichfestigkeit EN388:2016: 1
- Beschichtungsfläche Textilhandschuh: Fingerkuppe
- Latexfrei
- Material der Beschichtung: Polyurethan
- Oberflächenbeschaffenheit: griffig
- Passform Hand: beidhändig
- Waschbar

### Empfohlene

### Reinraumklassen

ISO 7|8|9

GMP C|D



## Material

- Nylon

## Verpackung

- 10PAAR

## Produktvarianten

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105402WHXL, Nylon-Handschuhe SHOWA BO600 Top Fit**

Farbe: Weiß; Größe: XL / VE: 10PAAR

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105402WHL, Nylon-Handschuhe SHOWA BO600 Top Fit**

Farbe: Weiß; Größe: L / VE: 10PAAR

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105402WHM, Nylon-Handschuhe SHOWA BO600 Top Fit**

Farbe: Weiß; Größe: M / VE: 10PAAR

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105402WHS, Nylon-Handschuhe SHOWA BO600 Top Fit**

Farbe: Weiß; Größe: S / VE: 10PAAR

---

# EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

**DER HERSTELLER:**

SHOWA Glove Co.  
565 Tohori, Himeji  
Hyogo 670 - 0802  
Japan

**DER BEVOLLMÄCHTIGTE IM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM:**

SHOWA International (Netherlands) B.V.  
WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817  
1077 XX Amsterdam  
The Netherlands

erklären, dass das folgende Produkt **SHOWA B0600**  
den folgenden Bestimmungen entspricht:

EN 420: 2003+A1:2009

Regulation EU 2016/425

Annex II: Essential Health and Safety Requirement

EN 388:2016



Die benannte Stelle SGS United Kingdom Limited (0120) hat die EU Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU folgende Baumusterprüfbescheinigung ausgegeben: Nr. GB19/962684

Überdeckt von SGS Fimko Oy,  
Notified body: 0598  
Särkiniementie 3, Helsinki, 00211, Finland



**MITSUO MURATA**  
Vice President

27/01/2020

**AUSGABEDATUM**

Unterzeichnet für und im Namen von SHOWA International B.V. (Netherlands)