

CCI - von Kahlden GmbH



Partikel-Visualisierungs-Lampe #PVL-2-br

pure¹¹-Nr.: 1115601, Marke: CCI - von Kahlden GmbH

Eigenschaften

- Marke: CCI - von Kahlden GmbH
- Art Handgeräte: Partikelvisualisierungslampe
- Akku: Li-ionen Akku
- Betriebsdauer in h: 1 h
- Desinfizierbar
- Weißlicht
- Wellenlänge: 365 nm

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 4|5|6|7|8|9

GMP A/B|C|D

pure¹¹ GmbH

Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald

Geschäftsführung: Julian Kropp, Linda Vereycken, Lars Engeler

AG München HRB 171307

T +49 89 5589434 0

F +49 89 5589434 77

www.pure11.de

info@pure11.de

Material

-

Verpackung

- STK

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1115601, Partikel-Visualisierungs-Lampe #PVL-2-br

Weißlichtlampe; Kleine Ausführung / VE: STK

PVL – Partikel Visualisierungs Lampe Particle Visualization Lamp

**Bezeichnungen und jeweiliger spezieller Lieferumfang
Item-description and the specific scope of delivery**

PVL-2 gibt es in 2 Ausführungsformen / exists in 2 versions:

1. PVL-2-UVA UV-Ausführung / UV-light

Standardlieferumfang / standard scope of delivery *
- inkl. UV-Schutzbrille / UV-safety goggle

2. PVL-2-br Weißlichtausführung / bright light

Standardlieferumfang / standard scope of delivery *
- inkl. Lichtleiter / incl. lightguidance

PVL-3 gibt es in 3 Ausführungen / exists in 3 versions:

**1. PVL-3-UVA-br mit UV + Weißlicht /
with UV-light + bright light**

Standardlieferumfang / standard scope of delivery *
- Inkl. UV-Schutzbrille / UV-safety-goggle
- Inkl. Lichtleiter / incl. lightguidance

**2. PVL-3-UV100 nur UV, 100% des Lampenkopfs sind
mit LEDs belegt / the complete face ist covered with LED's**

Standardlieferumfang / standard scope of delivery *
- inkl. UV-Schutzbrille / with UV-safety- goggle

**3. PVL-3-obr nur Weißlicht - in 3 Stufen einstellbar /
only bright light – 3 levels of intensity**

Standardlieferumfang / standard scope of delivery *
- Inkl. Lichtleiter / incl. lightguidance

*** Standardlieferumfang / standard scope of delivery**

1. Ladestation und Netzteil (unterschiedliche Ausführung für PVL2 und PVL3, trotz gleichem äußerem Erscheinungsbild)/ Power supply and loading unit (different for PVL-2 and PVL-3 but same optical outfit)
2. Aluminiumtransportkoffer mit entsprechendem Inlay / transportcase with PVL-specific inlay
3. 1 x Schwarzglasplatte / glassplate in black

PVL-Bezeichnung und Lieferumfang-01-2014.doc

