

New Pig BV



Sauberlaufmatte PIG

pure¹¹-Nr.: 1108160, Marke: New Pig BV

Eigenschaften

- Marke: New Pig BV
- Breite in cm: 3.000 cm
- Länge in cm: 91 cm
- Anzahl Lagen: 1
- Farbe: Schwarz

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 7|8|9

GMP D

Material

-

Verpackung

- ROLLE

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1108160, Sauberlaufmatte PIG

Farbe: Schwarz; Größe: 91 x 3.000 cm / VE: ROLLE



PRODUKT-DATENBLATT

Produktnummer	: GRP36200
Artikelbezeichnung	: PIG® Grippy® selbsthaftende Bodenmattenrolle
Absorbiert	: Wasser; Fett; Öl
Inhalt / Packung	: 1 Rolle
Farbe Produkt	: Schwarz oder Grau
Abmessung	: 91 cm B x 30 m L
Zusammenstellung	: Absorptionsmittel - Polypropylen; selbsthaftende Rückseite - proprietärer Klebstoff
Absorptionsvermögen	: 30 L
Gewicht	: 10,9 Kg

Eigenschaften /Vorteile

- Die Matte mit Haftrückseite bleibt genau da liegen, wo hingelegt wird; sie verrutscht nicht, bildet keine Falten und klappt nicht um; sie verhindert eine Verbreitung von Schmutz, Salz und Feuchtigkeit auf dem Boden. Dank des von uns entwickelten Klebstoffs bleibt die Matte absolut fest auf dem Boden, lässt sich jedoch leicht abziehen
- PIG Grippy Mat haftet auf den meisten handelsüblichen Bodenbelägen, einschließlich: Beton, Vinylfliesen, Keramikfliesen, Kunststeinplatten und Linoleum
- Extreme Haltbarkeit, die starkem Verkehr standhält - auch Gabelstaplern - bleibt je nach Bedingungen und mechanischer Belastung bis zu 6 Monate an Ort und Stelle; Die PIG® Grippy®-Bodenmatte hat 91% WENIGER Umweltauswirkungen als Miet-Bodenmatten. (Der vollständige Bericht wurde nur in Englisch veröffentlicht und ist auf Anfrage erhältlich.)
- Leichte Verwendung: Zusammenhängend ausrollbar in Eingängen und Gehwegen; ohne Lücken, Falten oder Überlappungen, die Rutsch- oder Sturzgefahr verursachen
- Leichte Reinigung: Sie können die Grippy-Matte fegen, wischen, absaugen oder mit Ihrem Nass-Sauger oder Bodenreinigungsgerät darüberfahren – sie wird nicht verrutschen
- Leichte Anpassung: Sie können passende Bodenmatten für Übergangsbereiche und Nass-Problemzonen zuschneiden

Warnungen & Einschränkungen

: New Pig haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von New PiG, einem gesetzlichen Vertreter oder einem Erfüllungsgehilfen von NewPig beruht. • New Pig haftet für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Pflichten, aus der sich ein vorhersehbarer, vertragstypischer Schaden ergibt. Wesentlich sind Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer üblicherweise vertraut. New Pig ist nicht verantwortlich für solche Schäden, die aus einer leicht fahrlässigen Verletzung einer unwesentlichen Vertragspflicht entstanden sind. • Keine Haftungsbeschränkung gilt bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Ware und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

Lagerungstemperatur: Lagerung von 0° C - 49° C

Temperaturgrenze: Oberflächentemperaturen von 13° C - 49° C

Zertifizierungen & Zulassungen

: **DIN 51130:2014 – R13**

Die PIG® Grippy® selbsthaftende Bodenmattenrolle ist klassifiziert als rutschsicher R13 gemäß DIN51130 – geeignet für die Verwendung in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen, wo eine erhöhte Ausrutschgefahr aufgrund von Fett, Öl, Nahrungsmitteln, Rückständen, Staub, Mehl, Farbresten etc. vorliegt

BS7976-2:2002+A1:2103 - niedrigem Ausrutschpotenzial

Geprüft in Einklang mit BS 7976-2:2002+A1:2013, mit erwiesenermaßen niedrigem Ausrutschpotenzial, sowohl unter nassen als auch unter trockenen Bedingungen

BS EN 13501-1:2007+A1:2009 - Bfl-s1

Erfüllt die Brandschutzklasse Bfl-s1 gemäss den Anforderungen der BS EN 13501-1

NFSI-zertifiziert

Bei Verwendung im Rahmen Ihres Bodensicherheitsprogramms verringert die PIG® Grippy® selbsthaftende Bodenmattenrolle Haftungsansprüche für Stolperunfälle nachweislich um bis zu 90 %.