

pure¹¹-Nr.: 1105541, Marke:

Eigenschaften



Empfohlene Reinraumklassen

ISO

GMP

Material

-

Verpackung

- Box

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1105541,

pure¹¹-Nr.: 1105541WHL, Schnitenschutz-Handschuhe SHOWA 540D

Farbe: Weiß; Größe: L / VE: 10PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105541WHM, Schnitenschutz-Handschuhe SHOWA 540D

Farbe: Weiß; Größe: M / VE: 10PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105541WHS, Schnitenschutz-Handschuhe SHOWA 540D

Farbe: Weiß; Größe: S / VE: 10PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105541WHXL, Schnitenschutz-Handschuhe SHOWA 540D

Farbe: Weiß; Größe: XL / VE: 10PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105541WHXXL, Schnitenschutz-Handschuhe SHOWA 540D

Farbe: Weiß; Größe: XXL / VE: 10PAAR

SHOWA 540D

Mit einer HPPE-Verstärkung ist der schnittsichere Handschuh 540 äußerst langlebig, er passt wie eine zweite Haut und fühlt sich entsprechend an. Das elastische Bündchen verhindert, dass Schmutz in den Handschuh eindringt und sein ergonomisches Design sowie das leichte Material gewährleisten Komfort bei langem Tragen. Seine Polyurethan-Beschichtung verbessert die Griffsicherheit, um ein präzises Tastgefühl und eine maximale Fingerfertigkeit zu gewährleisten.



BENEFITS

- Schnittsicher
- Maschinenwaschbar
- Nahtlose Verarbeitung
- Geringes Gewicht
- Eng anliegend

FEATURES

- HPPE-verstärkt
- Elastisches Bündchen
- Polyurethan-Beschichtung
- Weicher Innenhandschuh
- Ergonomisch

NORMS & CERTIFICATES

Cat II



EN 388:2016



4241B

INDUSTRIES



Luft- Und
Raumfahrt



Flughäfen &
Häfen

HAZARDS



Schnitt

TRADES & APPLICATIONS

- Umgang mit komplizierten Teilen
- Mechanik und Engineering

GET IN TOUCH

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved

PACKAGING

- Pair per polybag: 10
- Polybags per case: 20
- Pair per case: 200

LENGTH

210 - 260mm

COATING

- Polyurethan

SIZES

6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

COLOUR

- Weiß

MATERIAL

- HPPE
- Nahtlos gestrickt

USER INSTRUCTIONS

Gloves provide protection from chemical and mechanical hazards shown. Do not use gloves that show signs of wear. If required, cleanse outer surface of glove with running water. Discard used gloves in compliance with local regulations. Do not wear gloves when there is a risk of entanglement by moving parts of machines.

DISCLAIMER

The descriptions, characteristics, applications and photos are given for information purposes and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to make any modifications it deems necessary.

GET IN TOUCH

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved