


pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105558, Marke:

## Eigenschaften



## Empfohlene Reinraumklassen

ISO

GMP

## Material

- 

## Verpackung

- Box

## Produktvarianten

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105558,**

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105558BL10, Schnittschutz-Handschuhe SivaCut 830**

Farbe: Blau; Größe: 10 / VE: 10PAAR

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105558BL11, Schnittschutz-Handschuhe SivaCut 830**

Farbe: Blau; Größe: 11 / VE: 10PAAR

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105558BL7, Schnittschutz-Handschuhe SivaCut 830**

Farbe: Blau; Größe: 7 / VE: 10PAAR

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105558BL8, Schnittschutz-Handschuhe SivaCut 830**

Farbe: Blau; Größe: 8 / VE: 10PAAR

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105558BL9, Schnittschutz-Handschuhe SivaCut 830**

Farbe: Blau; Größe: 9 / VE: 10PAAR

---

# SivaCut® 830



## EINSATZGEBIETE

- › Glas- und Getränkeindustrie, z. B. Aussortieren von Glasbruch in Brauereien, Umgang mit feuchten Glasgegenständen
- › Laborbereich, z. B. Handling nicht-kontaminierter Erlenmeyerkolben, Zusammenstecken von Glasleitung, Entfernung von Glasbruch
- › Entsorgungsindustrie, z. B. Arbeiten an Sortierbändern

## EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- › gute Griffsicherheit vor allem bei feuchten Gegenständen
- › sehr gute Flexibilität und hoher Tragekomfort
- › gute Stichfestigkeit gegenüber Metall (nicht Injektionsnadeln) und Glas
- › erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten



|                          |   |
|--------------------------|---|
| Artikel-Nr.              | 830   |
| Name                     | SivaCut® 830  |
| Material                 | Naturlatex, Para-Aramid, Glas, Stahl  |
| Variante                 | mittlerer Strick, Strickbund, tiefgetaucht  |
| Länge (mm)               | 230 - 270   |
| Gesamtschichtstärke (mm) |   |
| Farbe                    | blau/gelb-grau  |
| Größe                    | 7, 8, 9, 10, 11   |
| Einstufung               | Kategorie II<br>EN388:2016 EN407<br> <br>3X43D X1XXXX |



## BESONDERHEITEN

- › 100 % Para-Aramid
- › hohe Schnittfestigkeit in Kombination mit mechanischer Barriere
- › hoher Schnittschutz
- › Beschichtung bis über die Handknöchel
- › waschbar



[www.kcl.de](http://www.kcl.de)  
[vertrieb@kcl.de](mailto:vertrieb@kcl.de)



by Honeywell

## KCL GmbH

Industriepark Rhön  
Am Kreuzacker 9  
36124 Eichenzell  
Deutschland

Tel. +49 6659 87-300  
Fax +49 6659 87-155