

Ansell



**Empfohlene  
Reinraumklassen**  
**ISO 7|8|9**  
**GMP D**



## Schnittschutz-Handschuhe HyFlex 11-651

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105559, Marke: Ansell

### Eigenschaften

- Marke: Ansell
- Handschuhtyp: Textil
- Länge in cm: 20,5 cm
- Puderfrei
- Material: HPPE/Polyester/Glasfaser/Polyamid/Spandex
- Verpackungsform: paarweise verpackt
- 1. Abriebfest EN388:2016: 4
- 3. Weiterreißfestigkeit EN388:2016: 4
- 4. Durchstichfestigkeit EN388:2016: 2
- 5. Schnittfestigkeit Variante 2 EN388: Klasse C
- Atmungsaktiv
- Beschichtungsfläche Textilhandschuh: Fingerkuppe, Handinnenfläche
- Länge in Inches: 8,1 In
- Material der Beschichtung: Polyurethan
- Materialzusammensetzung: Mischmaterial
- Passform Hand: handspezifisch
- Waschbar

## Material

- HPPE/Polyester/Glasfaser/Polyamid/Spandex

## Verpackung

- 12PAAR

## Produktvarianten

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105559GYBK9, Schnittschutz-Handschuhe HyFlex 11-651**

Farbe: Grau, Schwarz; Größe: 9 / VE: 12PAAR

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105559GYBK10, Schnittschutz-Handschuhe HyFlex 11-651**

Farbe: Grau, Schwarz; Größe: 10 / VE: 12PAAR

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105559GYBK11, Schnittschutz-Handschuhe HyFlex 11-651**

Farbe: Grau, Schwarz; Größe: 11 / VE: 12PAAR

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105559GYBK6, Schnittschutz-Handschuhe HyFlex 11-651**

Farbe: Grau, Schwarz; Größe: 6 / VE: 12PAAR

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105559GYBK7, Schnittschutz-Handschuhe HyFlex 11-651**

Farbe: Grau, Schwarz; Größe: 7 / VE: 12PAAR

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105559GYBK8, Schnittschutz-Handschuhe HyFlex 11-651**

Farbe: Grau, Schwarz; Größe: 8 / VE: 12PAAR

Ehemals: PuretoughPU1000



Schnittfestigkeit



Mittlere Belastungen

## Exzellerter Tragekomfort und hohe Fingerbeweglichkeit kombiniert mit optimalem Schnittschutz

- Nahtloser Strickhandschuh (13-Gauge).
- Hergestellt aus hochfesten Polyethylen/Lycra®- und hochleistungsfähigen Fasern mit der Techcor®-Stricktechnik.
- Dehnbare und besonders feine Maschen für ausgezeichneten Tragekomfort.
- Schwarze Innenhandbeschichtung aus Polyurethan.
- Ausgezeichneter Tragekomfort, exzellente Fingerbeweglichkeit.
- Höchste Schnittschutzstufe (Stufe 5).
- Gute Abriebfestigkeit.



### Industrien

- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung

### Einsatzbereiche

- Endmontage
- Handhabung von scharfkantigen oder rauen Teilen
- Zuschneiden von Glas, Blechen und Paneelen

Ehemals: PuretoughPU1000

### Hauptmerkmale

- Ausgezeichneter Tragekomfort, exzellente Fingerbeweglichkeit
- Gute Abriebfestigkeit
- Elastischer Strickbund für einen festen Sitz
- Die INTERCEPT™ Cut Resistance Technology produziert eine Mischung aus Technik-, Synthetik- und Naturfasern. Das Ergebnis sind Hochleistungsgarne, die hohen Schnittschutz, außergewöhnlichen Tragekomfort und hohe Fingerbeweglichkeit bieten.

### Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Latexproteine (im elastischen Strickbund)

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

### Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

#### Kompatibel mit der REACH-Verordnung



### Spezifikationen

MARKE   ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MASCHENDICHTE (GAUGE)	GRÖSSE	LÄNGE	FARBE	VERPACKUNG
HyFlex® 11-651	<b>Veredelung:</b> Handinnenflächenbeschichtet <b>Beschichtungsmaterial:</b> Polyurethan <b>Auskleidungsmaterial:</b> HPPE, Polyester, Glasfaser, Polyamid, Spandex <b>Manschetten-Stil:</b> Strickbund	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	205-265 mm; 8.07-10.43 inches	Grau	• 12 Paare in einem Beutel; 12 Beutel pro Karton

Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

**Europa, Naher Osten und Afrika**  
Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brüssel, Belgien  
Tel: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

**Nordamerika**  
Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
Tel: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

**Australien**  
Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australien  
Tel: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

**Asiatisch-Pazifischer Raum**  
Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
Tel: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

**Lateinamerika und Karibik**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II.  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexiko  
Tel: +52 442 248 1544 / 248 3133

**Kanada**  
Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tel.: +1 800 363-8340  
Fax: +1 800 267 3551

Ehemals: PuretoughPU1000



Schnittfestigkeit



Mittlere Belastungen

## Exzellerter Tragekomfort und hohe Fingerbeweglichkeit kombiniert mit optimalem Schnittschutz

- Nahtloser Strickhandschuh (13-Gauge).
- Hergestellt aus hochfesten Polyethylen/Lycra®- und hochleistungsfähigen Fasern mit der Techcor®-Stricktechnik.
- Dehnbare und besonders feine Maschen für ausgezeichneten Tragekomfort.
- Schwarze Innenhandbeschichtung aus Polyurethan.
- Ausgezeichneter Tragekomfort, exzellente Fingerbeweglichkeit.
- Höchste Schnittschutzstufe (Stufe 5).
- Gute Abriebfestigkeit.



### Industrien

- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung

### Einsatzbereiche

- Endmontage
- Handhabung von scharfkantigen oder rauen Teilen
- Zuschneiden von Glas, Blechen und Paneelen

Ehemals: PuretoughPU1000

### Hauptmerkmale

- Ausgezeichneter Tragekomfort, exzellente Fingerbeweglichkeit
- Gute Abriebfestigkeit
- Elastischer Strickbund für einen festen Sitz
- Die INTERCEPT™ Cut Resistance Technology produziert eine Mischung aus Technik-, Synthetik- und Naturfasern. Das Ergebnis sind Hochleistungsgarne, die hohen Schnittschutz, außergewöhnlichen Tragekomfort und hohe Fingerbeweglichkeit bieten.

### Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Latexproteine (im elastischen Strickbund)

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

### Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

#### Kompatibel mit der REACH-Verordnung



### Spezifikationen

MARKE   ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MASCHENDICHTE (GAUGE)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
HyFlex® 11-651	<b>Veredelung:</b> Handinnenflächenbeschichtet <b>Beschichtungsmaterial:</b> Polyurethan <b>Auskleidungsmaterial:</b> HPPE, Polyester, Glasfaser, Polyamid, Spandex <b>Manschetten-Stil:</b> Strickbund	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	205-265 mm; 8.07-10.43 inches	Grau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 Paare in einem Beutel; 12 Beutel pro Karton</li> </ul>

Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

**Europa, Naher Osten und Afrika**  
 Ansell Healthcare Europe NV  
 Riverside Business Park  
 Blvd International, 55  
 1070 Brüssel, Belgien  
 Tel: +32 (0) 2 528 74 00  
 Fax: +32 (0) 2 528 74 01

**Lateinamerika und Karibik**  
 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
 Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
 Q7001 Torre II.  
 Suites 1304, 1305 y 1306.  
 Col. Centro Sur, c.p. 76079  
 Queretaro, Qro. Mexiko  
 Tel: +52 442 248 1544 / 248 3133

**Nordamerika**  
 Ansell Healthcare Products LLC  
 111 Wood Avenue South,  
 Suite 210  
 Iselin, NJ 08830, USA  
 Tel: +1 800 800 0444  
 Fax: +1 800 800 0445

**Kanada**  
 Ansell Canada  
 105 Lauder  
 Cowansville, QC J2K 2K8  
 Canada  
 Tel.: +1 800 363-8340  
 Fax: +1 800 267 3551

**Australien**  
 Ansell Limited  
 Level 3,678 Victoria Street,  
 Richmond, Vic, 3121  
 Australien  
 Tel: +61 1800 337 041  
 Fax: +61 1800 803 578

**Asiatisch-Pazifischer Raum**  
 Ansell Global Trading Center  
 (Malaysia) Sdn Bhd  
 Prima 6, Prima Avenue  
 Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
 Tel: +603 8310 6688  
 Fax: +603 8310 6699

## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller

**ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.**  
**RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J**  
**BOULEVARD INTERNATIONAL 55**  
**B-1070 BRUSSELS**  
**BELGIUM**

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die nachstehend beschriebene PSA:

### **HyFlex® 11-651**

*Gültig ab: [2022.03.18]*

### **PSA für die Verwendung zum Schutz vor Risiken** **Kategorie II**

EN388: 2016



**4X42C**

erfüllt die Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/425 und der Normen EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020 und ist identisch mit der PSA, die der EU-Baumusterprüfung (Modul B, Anhang V der Verordnung) unterliegt; die von der benannten Stelle zugewiesene Zulassungsnummer 032/2022/0437 lautet:

**CENTEXBEL (0493)**  
**TECHNOLOGIEPARK 70**  
**B-9052 ZWIJNAARDE**  
**BELGIUM**

unterliegt dem im Anhang VI (Modul C) der Verordnung beschriebenen Verfahren.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Guido Van Duren".

**Guido Van Duren**  
Director - Regulatory affairs  
Ansell

Ort: Brüssel  
Datum: 2022.03.18

## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller

**ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.**  
**RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J**  
**BOULEVARD INTERNATIONAL 55**  
**B-1070 BRUSSELS**  
**BELGIUM**

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die nachstehend beschriebene PSA:

### HyFlex® 11-651

*Gültig ab: [2019.04.04] und bis: [2022.03.17]*

#### PSA für die Verwendung zum Schutz vor Risiken Kategorie II



4X42C

erfüllt die Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/425 und der Normen EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009 und ist identisch mit der PSA, die der EU-Baumusterprüfung (Modul B, Anhang V der Verordnung) unterliegt; die von der benannten Stelle zugewiesene Zulassungsnummer 032/2019/0626 lautet:

**CENTEXBEL (0493)**  
**TECHNOLOGIEPARK 70**  
**B-9052 ZWIJNAARDE**  
**BELGIUM**

unterliegt dem im Anhang VI (Modul C) der Verordnung beschriebenen Verfahren.

Guido Van Duren  
Director - Regulatory affairs  
Ansell

Ort: Brüssel  
Datum: 2019.04.04

# EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller

**ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.**  
**RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J**  
**BOULEVARD INTERNATIONAL 55**  
**B-1070 BRUSSELS**  
**BELGIUM**

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die nachstehend beschriebene PSA:

**HyFlex® 11-651**

*Gültig bis: [2019.04.03]*

**PSA für die Verwendung zum Schutz vor Risiken**  
**Kategorie II**



**4542**

erfüllt die Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/425 und der Normen EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009 und ist identisch mit der PSA, die der EG-Baumusterprüfung unterliegt; die von der benannten Stelle zugewiesene Zulassungsnummer 032/2014/1091 lautet:

**CENTEXBEL (0493)**  
**TECHNOLOGIEPARK 70**  
**B-9052 ZWIJNAARDE**  
**BELGIUM**

unterliegt dem im Anhang VI (Modul C) der Verordnung beschriebenen Verfahren.

**Guido Van Duren**  
Director - Regulatory affairs  
Ansell

Ort: Brüssel  
Datum: 2014.07.11