

pure¹¹-Nr.: 1104147, Marke:

Eigenschaften



Empfohlene Reinraumklassen

ISO

GMP

Material

-

Verpackung

- Box

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1104147,

pure¹¹-Nr.: 1104147WH36, Schür ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 36 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH37, Schür ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 37 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH38, Schür ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 38 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH39, Schür ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 39 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH40, Schür ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 40 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH41, Schür ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 41 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH42, Schür ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 42 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH43, Schür ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 43 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH44, Schür ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 39 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH45, Schür ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 45 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH46, Schür ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 46 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH47, Schür ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 47 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH48, Schür ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 48 / VE: PAAR



Art.Nr. / item no.
62290-01-90

Größe / size
36-48

Farbe / colour
weiss / white

Norm
norm

EN ISO 20345:2011 S1 SRA

Gewicht (Gr.40)
weight (size 40)

450g

Weite
width

11

Obermaterial
upper

Mikrofaser
microfibre

Futter
lining

Schaumstoff
foam material

Verschluss
fastener

Gummizug und Kordelstopper / Riemen mit Druckknopf
elastic band and cord stopper / strap with push button

Zehenkappe
toe cap

Aluminiumkappe
aluminum toe cap

Brandsohle
insole

Texon T36A antistatisch
Texon T36A antistatic

Fußbett
footbed

Einlegesohle
inlay sole

PUR Schaum mit DRYtech®-Textil, antibakteriell, antifugizid, ESD
(Art.Nr.: 50010-00-00 (Gr.36-40) / 50020-00-00 (Gr.41-47))
PUR-foam with DRYtech®-fabric, antibacterial, fungicide, ESD
(item no.: 50010-00-00 (size 36-40) / 50020-00-00 (size 41-47))

Zwischensohle
inner sole

Laufsohle
outsole

PU, Profil „Max“
PU, profile „Max“

Dämpfung
cushioning

3-fach Dämpfung (Technogel®-Dämpfung im Fersenbereich)
triple cushioning (Technogel® pads in the heel area)

Antistatik
antistatic

ESD (< 35 MOhm)
ESD (< 35 MOhm)

Sonstiges

zertifiziert für orthopädische Einlagenversorgung nach DGVU 112-191

Miscellaneous

certified for orthotics according to DGVU 112-191