

pure[11]-Nr.: 1104147, Marke:

Eigenschaften

Empfohlene Reinraumklassen

ISO

GMP

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

we care

Material

-

Verpackung

- Box

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1104147,

pure¹¹-Nr.: 1104147WH36, Schürr ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 36 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH37, Schürr ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 37 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH38, Schürr ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 38 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH39, Schürr ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 39 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH40, Schürr ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 40 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH41, Schürr ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 41 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH42, Schürr ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 42 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH43, Schürr ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 43 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH44, Schürr ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 44 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH45, Schürr ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 45 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH46, Schürr ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 46 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH47, Schürr ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 47 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH48, Schürr ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 48 / VE: PAAR

Reinraumstiefel





S1

ESD

DÄMPFUNG

WECHSELBARE EINLEGESOHLE

DGUV 112-191

AL

ALUKAPPE

Art.Nr. / *item no.*	Größe / *size*	Farbe / *colour*
62290-01-90	36-48	weiss / *white*

Norm *norm*	EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Gewicht (Gr.40) *weight (size 40)*	450g
Weite *width*	11
Obermaterial *upper*	Mikrofaser *microfibre*
Futter *lining*	
Schaumstoff *foam material*	
Verschluss *fastener*	Gummizug und Kordelstopper / Riemen mit Druckknopf *elastic band and cord stopper / strap with push button*
Zehenkappe *toe cap*	Aluminiumkappe *aluminum toe cap*
Brandsohle *insole*	Texon T36A antistatisch *Texon T36A antistatic*
Fußbett *footbed*	
Einlegesohle *inlay sole*	PUR Schaum mit DRYtech®-Textil, antibakteriell, antifugizid, ESD (Art.Nr.: 50010-00-00 (Gr.36-40) / 50020-00-00 (Gr.41-47)) *PUR-foam with DRYtech®-fabric, antibacterial, fungicide, ESD (item no.: 50010-00-00 (size 36-40) / 50020-00-00 (size 41-47))*
Zwischensohle *inner sole*	
Laufsohle *outsole*	PU, Profil „Max“ *PU, profile „Max“*
Dämpfung *cushioning*	3-fach Dämpfung (Technogel®-Dämpfung im Fersenbereich) *triple cushioning (Technogel® pads in the heel area)*
Antistatik *antistatic*	ESD (< 35 MOhm) *ESD (< 35 MOhm)*
Sonstiges *Miscellaneous*	zertifiziert für orthopädische Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 certified for orthodics according to DGUV 112-191