



**Empfohlene
Reinraumklassen**
ISO 5|6|7|8|9
GMP C|D



Schürr ESD Reinraumstiefel mit Alukappe **#62290-01-90**

pure¹¹-Nr.: 1104147, Marke: Schürr

Eigenschaften

- Marke: Schürr
- Obermaterial: Mikrofaser
- Material Sohle Schuhe: PU-Laufsohle
- Material Fußbett: Ohne
- Innenfutter: ohne
- Schutzkappe: Aluminium
- Antistatisch
- ESD-Eigenschaften
- Fersenriemen: ohne
- Auswechselbare Einlegesohle
- Material: Mikrofaser
- Ristbereich regulierbar: Gummizug

Material

- Mikrofaser

Verpackung

- PAAR

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1104147WH42, Schürr ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 42 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH36, Schürr ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 36 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH37, Schürr ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 37 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH38, Schürr ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 38 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH39, Schürr ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 39 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH40, Schürr ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 40 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH41, Schürr ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 41 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH43, Schürr ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 43 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH44, Schürr ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 39 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH45, Schürr ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 45 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH46, Schürr ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 46 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH47, Schürr ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90

Farbe: Weiß; Größe: 47 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104147WH48, Schürr ESD Reinraumstiefel mit Alukappe #62290-01-90


Farbe: Weiß; Größe: 48 / VE: PAAR



ESD



DÄMPFUNG

WECHSELBARE
EINLEGESOHLE

DGUV 112-191



ALUKAPPE

Art.Nr. / item no.
62290-01-90

Größe / size
36-48

Farbe / colour
weiss / white

Norm
norm

EN ISO 20345:2011 S1 SRA

Gewicht (Gr.40)
weight (size 40)

450g

Weite
width

11

Obermaterial
upper

Mikrofaser
microfibre

Futter
lining

Schaumstoff
foam material

Verschluss
fastener

Gummizug und Kordelstopper / Riemen mit Druckknopf
elastic band and cord stopper / strap with push button

Zehenkappe
toe cap

Aluminiumkappe
aluminum toe cap

Brandsohle
insole

Texon T36A antistatisch
Texon T36A antistatic

Fußbett
footbed

PUR Schaum mit DRYtech®-Textil, antibakteriell, antifugizid, ESD

Einlegesohle
inlay sole

(Art.Nr.: 50010-00-00 (Gr.36-40) / 50020-00-00 (Gr.41-47))

PUR-foam with DRYtech®-fabric, antibacterial, fungicide, ESD

(item no.: 50010-00-00 (size 36-40) / 50020-00-00 (size 41-47))

Zwischensohle
inner sole

PU, Profil „Max“

Laufsohle
outsole

PU, profile „Max“

Dämpfung
cushioning

3-fach Dämpfung (Technogel®-Dämpfung im Fersenbereich)

Antistatik
antistatic

triple cushioning (Technogel® pads in the heel area)

Sonstiges

ESD (< 35 MΩ)

Miscellaneous

ESD (< 35 MΩ)

zertifiziert für orthopädische Einlagenversorgung nach DGUV 112-191

certified for orthotics according to DGUV 112-191