Distributor pure11



Überschuh CPE für HYGOMAT

pure[11]-Nr.: 1115106, Marke: Distributor pure11

Eigenschaften

- Marke: Distributor pure11
- Sohlenmaterial: CPE-Sohle
- Materialzusammensetzung: Reinmaterial
- Material: Cast-Polyethylen (CPE)
- Rutschhemmende Sohle
- Anzahl in kleinster Unterverpackung: 110
- Ausführung: niedrig
- Cast-Polyethylen (CPE): 100 %
- Gebrauch: Einweg
- Länge in cm: 47 cm
- Schuhart: Überschuhe
- Verschluss: Gummizug

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 7 | 8 | 9

GMP C | D

we care

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

Material

- Cast-Polyethylen (CPE)

Verpackung

- 1100STK

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1115106, Überschuh CPE für HYGOMAT

Passend für HYGOMAT Überschuhspender / VE: 1100STK

pure¹¹ GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

Technisches Datenblatt

Überschuhe für Hygomat | CPE

Produktbild



Produktbeschreibung

- starke Einweg-Überschuhe
- **sehr strapazierfähiges** CPE (Cast-Polyethylen)
- **wasserdichtes Material**
- lebensmittelecht
- universell für alle Schuharten und -größen
- für alle Hygomat-Überschuhspender geeignet

Einsatzbereich

- Industrie, Lebensmittelindustrie und hygiene-sensible Bereiche

Spezifikation

Farbe	blau
Länge	47cm

Klassifizierung

Produktbezogene Normen

CE PSA VO (EU) 2016/425 | CAT 1

Technisches Datenblatt

Überschuhe für Hygomat | CPE

Produkteigenschaften	
Material	CPE

Verpackung	
Art der Außenverpackung	Karton
Menge Innenverpackung	1 PKG
Mengen Außenkarton	10 PKG
Menge CCG1-Palette	80 PKG
Menge Voll-Palette	200 PKG
LxBxH Außenkarton in cm	40,0 x 31,5 x 60,0
Volumen Außenkarton in m³	0.0756
Gewicht Außenkarton in gr.	7.540

Weiterführende Informationen	
Zolltarifnummer	3926909790
Herkunftsland	CN
EAN Code Außenkarton	4015544988154
EAN Code Innenverpackung	4015544285109

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen.
Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.