

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 7 | 8 | 9

GMP D

Vollsichtbrille Bollé Universal, belüftet #UNIVGN10W

pure[11]-Nr.: 1130576, Marke: Bollé

Eigenschaften

- Anti-Beschlag
- Befestigung: mit Kopfband
- Belüftung: direkt
- Brillenart: Vollsichtbrille
- Farbe: Durchsichtig
- Kratzbeständig
- Material: Thermoplastic Rubber (TPR)/Polycarbonat
- Material Fassung: Thermoplastic Rubber (TPR)
- Material Gläser: Polycarbonat
- Material Kopfband: Polyester / Spandex
- UV-Schutz
- Verpackungsform: einzeln verpackt
- Marke: Bollé

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

we care

Material

- Thermoplastic Rubber (TPR)/Polycarbonat

Verpackung

- 5STK

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1130576, Vollsichtbrille Bollé Universal, belüftet #UNIVGN10W

Farbe: Schwarz/Gelb, Transparent / VE: 5STK

pure¹¹ GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

UNIVERSAL GOGGLE

ANPASSUNGSFÄHIG & ZUKUNFTSWEISEND

Die Vollsichtbrille Universal bietet dank ihres ergonomischen Designs optimalen Schutz und Komfort in allen Situationen. Diese innovative Vollsichtbrille mit ihrer exklusiven Platinum-Beschichtung ist in mehreren Versionen erhältlich, die jeweils an ein bestimmtes Arbeitsumfeld angepasst sind und dem Arbeitnehmer mehr Sicherheit und Effizienz bieten.
Ausgestattet mit der Wave-Technologie passt sich die Vollsichtbrille Universal perfekt an die Gesichtsform jedes Benutzers an. Die Wave-Technologie eliminiert Lücken, ohne Druckstellen zu verursachen und garantiert so einen hervorragenden Schutz ohne Beeinträchtigung des Komforts.

109 G

- OPTIMALE PASSFORM MIT DER WAVE-TECHNOLOGIE
- PC/TPR-GESPRITZTER RAHMEN MIT ÜBERLAUFRUTSCHE
- LEICHT ZU BEFESTIGENDER, SCHWENKBARER GESICHTSSCHUTZ
- VERBESSERTE WIEDERVERWERTBARKEIT



TECHNOLOGIEN

CSP PLATINUM

VERSIONEN


UNIVGN10W


UNIVGN20W


UNIVGN11W


UNIVGN21W


UNIVGN13W


UNIVGN30W


UNIVGN14W


UNIVGN80W


UNIVGN15W


UNIVGN00W

NICHT VERTRAGLICHE BILDER

UNIVERSAL GOGGLE

NUTZUNG	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS *F: Brille / B: Brille mit Kit*	BESCHICHTUNGEN	NORMEN
	BELÜFTUNG	UNIVGN10W	2C-1.2 1 9 BT KN CE	EN166 3 4 9 BT CE UKCA	PLATINUM	EN166 - EN170 - UKCA
	WASSERDICHT	UNIVGN11W	2C-1.2 1 9 BT KN CE	EN166 3 4 5 9 BT CE UKCA	PLATINUM	EN166 - EN170 - UKCA
	WASSERDICHT NEOPRENE	UNIVGN13W	2C-1.2 1 9 BT KN CE	EN166 3 4 5 9 BT CE UKCA	PLATINUM	EN166 - EN170 - UKCA
	BELÜFTUNG SCHAUMSTOFF	UNIVGN14W	2C-1.2 1 BT 9 KN CE	EN166 3 4 9 BT CE UKCA	PLATINUM	EN166 - EN170 - UKCA
	WASSERDICHT SCHAUMSTOFF	UNIVGN15W	2C-1.2 1 BT 9 KN CE	EN166 3 4 5 9 BT CE UKCA	PLATINUM	EN166 - EN170 - UKCA
	BELÜFTUNG SCHAUMSTOFF	UNIVGN20W	5-3.1 1 BT 9 KN CE	EN166 3 4 9 BT CE UKCA	PLATINUM	EN166 - EN172 - UKCA
	WASSERDICHT SCHAUMSTOFF	UNIVGN21W	5-3.1 1 BT 9 KN CE	EN166 3 4 5 9 BT CE UKCA	PLATINUM	EN166 - EN172 - UKCA
	BELÜFTUNG SCHAUMSTOFF	UNIVGN30W	5-1.4 1 BT 9 KN CE	EN166 3 4 9 BT CE UKCA	PLATINUM	EN166 - EN172 - UKCA
	BELÜFTUNG TÖNUNG	UNIVGN80W	5 1 9 BT KN CE	EN166 3 4 9 BT CE UKCA EN175 9 B CE UKCA	PLATINUM	EN166 - EN175 - UKCA

DIE CE -ZULASSUNGSZERTIFIKATE DER BOLLÉ SAFETY-ERZEUGNISSE SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH.

VERPACKUNGSEINHEIT

EINHEIT: Größe: 36 x 18 x 7 mm	INNENBOX: Größe: 34x18x11 cm Gewicht 0.72 kg	UMVERPACKUNG: Größe: 58 x 38 x 30 cm Gewicht 7.4 kg
3660740018771	**3660740118778** *-5 pcs*	**3660740218775** *-40 pcs*
3660740018788	**3660740118785** *-5 pcs*	**3660740218782** *-40 pcs*
3660740018801	**3660740118808** *-5 pcs*	**3660740218805** *-40 pcs*
3660740018832	**3660740118839** *-5 pcs*	**3660740218836** *-40 pcs*
3660740018849	**3660740118846** *-5 pcs*	**3660740218843** *-40 pcs*
3660740018856	**3660740118853** *-5 pcs*	**3660740218850** *-40 pcs*
3660740018863	**3660740118860** *-5 pcs*	**3660740218867** *-40 pcs*
3660740018870	**3660740118877** *-5 pcs*	**3660740218874** *-40 pcs*
3660740018818	**3660740118815** *-5 pcs*	**3660740218812** *-40 pcs*

CUSTOM CODE: 9004901000

OPTIONALES ZUBEHÖR

BEZEICHNUNGEN	BESCHREIBUNG	EINHEIT	INNENBOX	UMVERPACKUNG
UNIVGN00W	GESICHTSSCHUTZ	3660740018825	3660740118822	3660740218829

BESONDERHEITEN

BRILLENGLAS	POLYKARBONAT - 2.5 MM	**SCHAUMSTOFF**	SBR
KURVE	5 - GERING GEWÖLBT	**HALTEBAND**	POLYESTER / SPANDEX - 250MM
GESTELL-TYP	PC/TPR - WASSERDICHT	**OPTIONEN**	UNIVGN00W

MEHR WISSEN MEHR ÜBER DIE MARKIERUNGEN:

REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.

HERKUNFTSLAND: TW

DOKUMENT: 12-05-2023

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098

THE PPE EYEWEAR SPECIALISTS