

PFENNIG Reinigungstechnik



Wagensystem mit Vorpräparation Clino CR4 EM- CR

pure¹¹-Nr.: 1110019, Marke: PFENNIG Reinigungstechnik

Eigenschaften

- Marke: Pfennig Reinigungstechnik
- Material Wagen: Edelstahl
- Material Behälter: Kunststoff
- Länge in cm: 61 cm
- Breite in cm: 61 cm
- Höhe in cm: 103 cm
- Anzahl Behälter: 4

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 5|6|7|8|9

GMP C|D

Material

-

Verpackung

- STK

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1110019, Wagensystem mit Vorpräparation Clino CR4 EM-CR
mit 2 Systemboxen EasyMop CR und 2 PlusBoxen / VE: STK

TECHNISCHES DATENBLATT

3544600 Clino® CR4 EM-CR

Reinigungswagen für den Reinraum

**Individualisierung
auf Anfrage!**

Produktbeschreibung



Reinigungswagen mit Vorpräparationsmethode EasyMop CR und Entsorgung für nicht-sterile Bereiche aus Edelstahl und Kunststoff.

- Reinigungsmethode: Vorpräparationsmethode EasyMop CR
- Höchste Effizienz und Prozesssicherheit im einstufigen Verfahren
- Gefertigt aus reinraumgeeignetem Edelstahl und Kunststoff
- Berührungsfreies Bedienkonzept
- Mit Entsorgungseinheit



ISO	3	4	5	6	7	8	9
GMP			A/B		C	D	

Produktspezifikationen

Artikelbezeichnung Artikelnummer	Clino® CR4 EM-CR 3544600
Arbeitsmaß	61 x 63 x 102 cm
Ruhemaß	61 x 63 x 102 cm
Grundmodul	○ Grundmodul (Reinraumgeeigneter Edelstahl) ○ High-End-Finish ○ Elektrisch leitfähige Spezialrollen 100 mm
Arbeitsbereich	○ 1 Schale für Clino® Systembox ○ 2 Clino® Systemboxen ○ 2 Clino® PlusBoxen ○ 1 Stielhalterung ○ 1 Unterstützung Mopphalter
Entsorgungsbereich	Einheit 1 x 35 L
Sterilität	Die Sterilität des Wagen ist abhängig von der Sterilität dessen Einzelteile. Unser Vertrieb hilft Ihnen gerne weiter!
Verpackungseinheit Verkaufseinheit	1 Stück 1 VE
Menge im Karton	1 Stück
Kartongröße Kartongewicht	78 x 61 x 106 cm 13.99 kg
Palettenmaß	80 x 123 x 182 cm
Zolltarifnummer	87168000
Ursprungsland	Deutschland
EAN-Nummer	4065237106877
Kompatibles Zubehör	Zu passendem Zubehör berät Sie unser Vertrieb gerne!

Industriesektoren



Montage



Hygiene



Diese Klassifizierung ist eine unverbindliche Empfehlung. Der Anwender muss die individuelle Eignung und Verträglichkeit für seinen individuellen Anwendungsbereich prüfen. Der Zustand des Materials ist regelmäßig zu überprüfen, beschädigte Produkte sind umgehend auszutauschen. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.