



Abeba ESD-Clog

pure¹¹-Nr.: 04033, Hersteller: ABEBA



Zusammenfassung

- Neue pure11-Artikelnummer (ab 01.07.2023): 1104033
- Material: Glattleder
- Schuhart: offen
- Deckfleck Leder
- Fersenriemen feststehend und verstellbar
- Ristbereich verstellbar
- PU-Zwischensohle
- Rutschhemmende Gummilaufohle
- Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- CE, EN ISO 20347:2007, OB, FO, SRC
- Farbton: Marine

Empfohlene Reinraumklassen

ISO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GMP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 04033B36

Farbe: Blau / Größe: 36 / Herst.-Nr.: 5150 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04033B37

Farbe: Blau / Größe: 37 / Herst.-Nr.: 5150 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04033B38

Farbe: Blau / Größe: 38 / Herst.-Nr.: 5150 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04033B39

Farbe: Blau / Größe: 39 / Herst.-Nr.: 5150 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04033B40

Farbe: Blau / Größe: 40 / Herst.-Nr.: 5150 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04033B41

Farbe: Blau / Größe: 41 / Herst.-Nr.: 5150 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04033B42

Farbe: Blau / Größe: 42 / Herst.-Nr.: 5150 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04033B43

Farbe: Blau / Größe: 43 / Herst.-Nr.: 5150 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04033B44

Farbe: Blau / Größe: 44 / Herst.-Nr.: 5150 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04033B45

Farbe: Blau / Größe: 45 / Herst.-Nr.: 5150 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04033B46

Farbe: Blau / Größe: 46 / Herst.-Nr.: 5150 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04033B47

Farbe: Blau / Größe: 47 / Herst.-Nr.: 5150 / VE: 1 Paar

Quelle: <https://www.pure11.de/abeba-esd-clog-7>

ESD-Berufsschuhe rubber Clog marine ESD

ABEBA®

Art. 5150

rubber

- ▶ Größe 36-47
- ▶ CE, EN ISO 20347:2012, OB, A,FO,WRU, SRC
- ▶ TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93
- ▶ Glattleder, marine
- ▶ Deckfleck Leder
- ▶ Fersenriemen feststehend, verstellbar
- ▶ Ristbereich verstellbar
- ▶ PU-Zwischensohle
- ▶ Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
- ▶ Sanitized behandelt
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340



TECHNOLOGIE

- 1 ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2 SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
- 3 Kreuz-/ Kreisprofil
- 4 Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
- 5 Beständigkeit gegen Säure und Laugen
- 6 Kraftstoffbeständigkeit

