



Abeba ESD-Sicherheitsschuh Anatom

pure¹¹-Nr.: 04242, Hersteller: ABEBA



Zusammenfassung

- Neue pure11-Artikelnummer (ab 01.07.2023): 1104242
- Material: Mikrofaser
- Schuhart: geschlossen
- Mit Stahlkappe
- Waschbar bei 30 Grad
- Atmungsaktives, feuchtigkeitsabsorbierendes Spezialinnenfutter mit Silberfäden
- Sanitized behandelt
- Ristbereich mit Schnürung
- Sohlenerhöhung möglich
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
- Auswechselbare acc Wave Einlegesohle
- HACCP
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 3 4 5 6 7 8 9

GMP C D

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 04242S36

Farbe: Schwarz / Größe: 36 / Herst.-Nr.: 32136 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04242S37

Farbe: Schwarz / Größe: 37 / Herst.-Nr.: 32136 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04242S38

Farbe: Schwarz / Größe: 38 / Herst.-Nr.: 32136 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04242S39

Farbe: Schwarz / Größe: 39 / Herst.-Nr.: 32136 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04242S40

Farbe: Schwarz / Größe: 40 / Herst.-Nr.: 32136 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04242S41

Farbe: Schwarz / Größe: 41 / Herst.-Nr.: 32136 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04242S42

Farbe: Schwarz / Größe: 42 / Herst.-Nr.: 32136 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04242S43

Farbe: Schwarz / Größe: 43 / Herst.-Nr.: 32136 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04242S44

Farbe: Schwarz / Größe: 44 / Herst.-Nr.: 32136 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04242S45

Farbe: Schwarz / Größe: 45 / Herst.-Nr.: 32136 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04242S46

Farbe: Schwarz / Größe: 46 / Herst.-Nr.: 32136 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04242S47

Farbe: Schwarz / Größe: 47 / Herst.-Nr.: 32136 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04242S48

Farbe: Schwarz / Größe: 48 / Herst.-Nr.: 32136 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04242S49

Farbe: Schwarz / Größe: 49 / Herst.-Nr.: 32136 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04242S50

Farbe: Schwarz / Größe: 50 / Herst.-Nr.: 32136 / VE: 1 Paar

Quelle: <https://www.pure11.de/abeba-esd-sicherheitsschuh-anatom-1>

ESD-Sicherheitsschuhe anatom Halbschuh schwarz ESD

ABEBA®

Art. 32136

anatom

- ▶ Größe 36-50
- ▶ CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
- ▶ Mikrofaser, schwarz
- ▶ Feuchtigkeitsabsorbierendes Spezialinnenfutter mit Silberfäden
- ▶ Ristbereich mit Schnürung
- ▶ Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
- ▶ Rutschhemmende PU-Laufsohle
- ▶ Stahlkappe
- ▶ Auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580)
- ▶ Sanitized behandelt
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- ▶ Sohlenerhöhung möglich



micro



TECHNIK

LAUF SOHLE

- 1_ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20345:2011
- 3_Selbstreinigendes Profil
- 4_Asymmetrische Ferse (natürliche Lagerung des Fußes)
- 5_Torsionsgelenk aus TPU
- 6_Umknickschutz (hohe Seitenstabilität)
- 7_Kraftstoffbeständigkeit



3580

Größe 36-52 (geschlossen)



3582

Größe 36-52 (offen)



Stahlkappe

ASYMETRISCHE FERSE

