

BioClean



Empfohlene

Reinraumklassen

ISO 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

GMP A/B | C | D



Synthetische Handschuhe BioClean Fusion #S-BFAP

pure¹¹-Nr.: 1105235, Marke: BioClean

Eigenschaften

- Steril
- Marke: BioClean
- Handschuhtyp: Dünnsfilm
- Länge in cm: 29 cm
- Chemikalienbeständigkeit - Typ: Typ C
- Puderfrei
- Material: Polychloropren
- Texturierte Fingerspitzen
- Zytostatikageeignet
- Lebensmittelkonformität
- Verpackungsform: paarweise verpackt
- Antistatisch
- AQL (Acceptable Quality Level)-Wert: 0,65
- Länge in Inches: 11,4 In
- Latexfrei
- Rollrand
- Passform Hand: beidhändig
- Viren-/Mikroorganismenschutz EN ISO 374-5:2016
- Wandstärke Mittelfinger in mm: 0,12 mm

Material

- Polychloropren

Verpackung

- 200PAAR

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1105235GN10, Synthetische Handschuhe BioClean Fusion #S-BFAP

Farbe: Grün; Größe: 10 / VE: 200PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105235GN5B, Synthetische Handschuhe BioClean Fusion #S-BFAP

Farbe: Grün; Größe: 5-5,5 / VE: 200PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105235GN6_5B, Synthetische Handschuhe BioClean Fusion #S-BFAP

Farbe: Grün; Größe: 6-6,5 / VE: 200PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105235GN7B, Synthetische Handschuhe BioClean Fusion #S-BFAP

Farbe: Grün; Größe: 7-7,5 / VE: 200PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105235GN8B, Synthetische Handschuhe BioClean Fusion #S-BFAP

Farbe: Grün; Größe: 8-8,5 / VE: 200PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105235GN9, Synthetische Handschuhe BioClean Fusion #S-BFAP

Farbe: Grün; Größe: 9 / VE: 200PAAR

Extrem materialreiner, steriler Reinraumhandschuh aus Polychloropren für einen bewährten Chemikalienschutz

Der komfortable sterile Reinraumhandschuh BioClean Fusion aus Polychloropren ist frei von Naturlatexproteinen. Seine Dünnwandigkeit ermöglicht eine größere Tastsensibilität und reduziert Ermüdungserscheinungen der Hände. Der BioClean Fusion mit einem verstärkten Rollrand eignet sich für eine Doppelbehandschuhung.

- Verbesserte Tastsensibilität
- Puder- und latexfrei
- Verstärkter Rollrand
- Keine Partikel freisetzende EasyTear-Verpackung



Industrien

- Kontrollierte/Kritische Arbeitsbereiche
- Produktion und Herstellung
- Labor und F & E
- Sterilisationsabteilung





BFAP-XSFusion S-BFAP

Steriler Reinraumhandschuh aus Polychloropren, geeignet für die Reinraumklasse 10 (ISO 4)

TECHNISCHES DATENBLATT

	Produktinformation
Material	Neopren (Polychloropren)
Farbe	Grün
Form	Beidseitig tragbar
Manschette	Rollrand
Produktion/QMS-Prüfungsstandards	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Gesetzesvorschriften	CE 0598, EN ISO 21420:2020, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Kategorie III
Verpackung	1 Paar/PE-Innenbeutel; 1 Beutel/verschweißter PE-EasyTear-Beutel; 10 Beutel/verschweißter PE-Außenbeutel; 20 Außenbeutel (200 Paar)/Umkarton
Lagerung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
Herkunftsland	Indonesien
Erhältliche Größen	5-5.5, 6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9.0, 10.0
Pudergehalt	Pudergehalt
Außenfläche des Handschuhs	Texturierte Finger
Internal Glove Surface	Polymerbeschichtung
Sterilisationsverfahren	GAMMA-Bestrahlung (25 kGy)
Sterilisierungsmindestdosis	25kGy
Sterilisationsvertrauensgrad (SAL-Wert)	10 ⁻⁶
Reinraumklasse	Klasse 10/ISO Klasse 4 & EU GMP Grad A/B und andere sterile Reinräume
Haltbarkeit	Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum.
Getestet für die Handhabung von Zytostatika	Ja
Proteingehalt	N.z.: Enthält kein Naturgummilatex
Antistatisch	Ja



BFAP-XSFusion S-BFAP

Steriler Reinraumhandschuh aus Polychloropren, geeignet für die Reinraumklasse 10 (ISO 4)

Physikalische Eigenschaften							Testverfahren
Größen	5.0-5.5	6.0-6.5	7.0-7.5	8.0-8.5	9.0	10.0	EN 420
Länge (mm/in)	300 / 12						
Handflächenbreite (mm/in)	76/3	86/3,4	95/3,7	106/4,2	115/4,5	120/4,7	
Freiheit von Mikrolöchern	AQL-Wert 0,65, Leistungsstufe 3						EN 374-2
Typischer Partikelgehalt ≥ 0,5µm (Counts/cm²)	850						IENT-RP-CC005.4
Ziel (Einzelwand) der Innenhand (mm/mil)	0.10 / 3.94						EN 455-2
Ziel (Einzelwand) der Finger (mm/mil)	0.12 / 4.72						EN 455-2
Ziel (Einzelwand) der Finger (mm/mil)	0.07/2.76						EN 455-2

IONENGEHALT

Konzentration in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Typisch	Konzentration in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Typisch
Ammonium	0.003	Nitrat	0.884
Bromid	Not Detected	Nitrit	Not Detected
Kalzium	0.652	Phosphat	Not Detected
Chlorid	0.194	Kalium	0.315
Fluorid	Not Detected	Natrium	0.099
Lithium	Not Detected	Sulfat	0.025
Magnesium	0.007	Zink	Not Detected

BESTELLINFORMATIONEN

GRÖSSE	5.0-5.5	6.0-6.5	7.0-7.5	8.0-8.5	9.0	10.0
NACHBESTELLUNGSCODE	S-BFAP-5055	S-BFAP-6065	S-BFAP-7075	S-BFAP-8085	S-BFAP-9090	S-BFAP-1010

LEISTUNGSSTANDARDS UND EINHALTUNG VON GESETZEN, VORSCHRIFTEN UND NORMEN



Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
US Tel.: +1 800 800 0444
US Fax: +1 800 800 0445
CA Tel.: +1 800 363 8340

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Russland

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller

**ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS
BELGIUM**

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die nachstehend beschriebene PSA:

BioClean™ Fusion Sterile Polychloroprene Cleanroom Gloves S-BFAP

Gültig bis: [2027.01.21]

**PSA für die Verwendung zum Schutz vor Risiken
Kategorie III**



erfüllt die Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/425 und der Normen EN ISO 21420:2020, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 und ist identisch mit der PSA, die der EU-Baumusterprüfung (Modul B, Anhang V der Verordnung) unterliegt; die von der benannten Stelle zugewiesene Zulassungsnummer 032/2022/0051 lautet:

**CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM**

und dem im Anhang VIII (MODUL D) der Verordnung beschriebenen Verfahren unter Überwachung des zertifizierten Institutes unterliegt:

**CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM**

**Guido Van Duren
Director - Regulatory affairs
Ansell**

**Ort: Brüssel
Datum: 2022.01.21**